

EDICTE

Conv. 15/2025, EXP. 7021/2025.- CONSTITUCIÓ BORSA D'OPERARI/A DE NETEJA, SUBGRUP AP, PEL SISTEMA D'OPOSICIÓ LLIURE.

ASSUMPTE: RESULTATS DEFINITIUS EXERCICI BORSA DE TREBALL D'OPERARI/A DE NETEJA.

Donat que en el termini establert per a la presentació d'al·legacions als resultats provisionals de la prova tipus test realitzat el passat dia 10 de novembre s'han presentat les següents reclamacions:

1.1. Al·legació formulada per M.J.G.M., amb registre d'entrada número 2025042736 de data 12/11/2025.

Exposa que "... s'han detectat determinades preguntes en què la resposta considerada incorrecta pel Tribunal no s'ajusta al contingut literal del temari o bé contradiu normativa estatal d'aplicació directa". Es per això que sol·licita "que s'admeta aquesta al·legació dins del termini legal".

• Pregunta nº 9: ¿Qué producto está indicado para limpiar suelos de parquet?

- a) Desengrasantes.
- b) Cera a la grasa.
- c) Abrillantador de muebles.
- d) Cera al agua.

L'aspirant al·lega que segons el temari oficial la neteja d'espais exteriors o via pública pot incloure tècniques amb aigua, la qual cosa seria congruent amb la resposta d), que seria igualment correcta. Tot això perquè entén que la pregunta és ambigua al no especificar si es parlava únicament de neteja d'interiors.

El temari especifica clarament que per a netejar parquet s'utilitza "cera a la grasa", no existint ambigüitat alguna en la pregunta que ho arreplega de forma quasi literal. En ningun moment la pregunta convida a pensar que s'està parlant de neteja en exteriors, i més tenint en compte que el parquet és un material utilitzat per la construcció en interior.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

DESESTIMAR l'al·legació presentada.

Pregunta nº 14.- ¿Con que quitaremos los residuos de sangre impregnada en las superficies?

- a) Estropajos.

- b) Esponjas verdes.
- c) Bayetas y trapos.
- d) Esponjas.

Al respecte la interessada diu en el seu escrit que *“el temari oficial assenyala clarament, dins l'apartat “Útils, materials i productes de neteja”, que per al tractament de residus biològics o sanitaris s'utilitzaran materials d'un sol ús, com baietes desinfectants o draps específics impregnats en solucions adequades. Això implica que la resposta c) és correcta i coherent amb el contingut del temari, i no pot ser considerada errònia, ja que compleix el requisit d'ús exclusiu i eliminació posterior”*.

Cal assenyalar que, una vegada comprovada la pregunta s'ha detectat un error. On diu “sangre” hauria d'haver dit “mugre”. Per tant, esta pregunta hauria de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 14 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 41.

La interessada també reclama la pregunta nº 40, de la qual diu que *“es refereix al significat d'una senyal quadrada o rectangular de color verd amb pictograma blanc....”*.

La pregunta nº 40 de l'examen planteja literalment “¿Cómo limpiar muebles de cuero, materiales y útiles”, sempre que hi haja ninguna pregunta en tot l'examen que parle de senyals. No pot resoldre's, per tant, la reclamació favorablement.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

DESESTIMAR l'al·legació presentada.

1.2. Al·legació formulada per M.D.C.B., amb registre d'entrada número 2025042936 de data 13/11/2025.

Exposa que *“Habiéndose publicado la lista de la bolsa de trabajo de operario de limpieza y no estando conforme con la puntuación obtenida”, i sol·licita que “que yo considero que las preguntas acertadas son 36 y no 31 como aparece en el listado, por lo tanto, solicito revisión del examen”*.

Una vegada contrastada la fulla de respostes de la interessada la correcció és correcta i no cal modificació de la nota provisional.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

DESESTIMAR l'al·legació presentada.

1.3. Al·legació formulada per M.M.S.G., amb registre d'entrada número 2025042950 de data 13/11/2025.

Exposa que “Habiendo realizado el examen para la bolsa de trabajo de operario de limpieza..., que la pregunta nº 17..., considero que la correcta es la d) ya que la limpieza que se realiza antes o durante la construcción se llama limpieza de mantenimiento, la de fin de obra es solo al concluir la construcción. La pregunta 29 (al barrer y fregar) se ha dado como válida la opción a) y considero que ninguna de las opciones es correcta, ya que se mezclan dos acciones completamente diferentes y al fregar no se empuja la suciedad”; sol·licita “Respecto a la pregunta 17 que se revise, considerando que la respuesta correcta es la opción d) y no la a) y respecto a la pregunta 29 que se dé por nula ya que ninguna de las opciones escritas sería correcta al referirnos a ambas acciones”.

Pregunta nº 17.- ¿Cuándo realizaremos la limpieza de fin de obra?

- a) Antes y después de concluir la construcción.
- b) Cuando nos lo mande nuestro encargado.
- c) Sólo si hay cascotes y cementos.
- d) Sólo después de concluir la construcción.

En el temari diu literalment: “**Limpieza de fin de obra:** Es la que se realiza antes de la ocupación de un edificio o al concluir su construcción”. No puede por tanto entenderse que la pregunta correcta es la d), porque señala que “sólo” puede hacerse al concluir la construcción. Para que la a) fuera correcta debería decir la respuesta “antes de la ocupación o después de concluir la construcción”. Per tant no hi ha ninguna resposta correcta i ha de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 17 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 42.

Pregunta nº 29.- Al barrer y fregar:

- a) La suciedad debe empujarse hacia delante.
- b) La espalda debe estar ligeramente doblada.
- c) Nunca debe utilizarse lejía.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

En el temari que havia de ser utilitzat segons les bases per a preparar l'examen diu literalment que “al barrer, fregar: * el cepillo delante”. Per tant, no es pot acceptar l'al·legació.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

DESESTIMAR l'al·legació presentada.

1.4. Al·legació formulada per M.P.F.M., amb registre d'entrada número 2025043071 de data 13/11/2025.

Exposa que *"Expongo que no estoy de acuerdo con el examen. No es posible la falta de 9 preguntas por rellenar porque yo las rellené todas. En lo que si estoy de acuerdo es en las 12 preguntas falladas por que me revise el examen y pude comprobar que era así."* Sol·licita *"la revisión del examen"*.

Per part de l'OTS s'ha procedit a revisar l'examen i s'ha pogut comprovar que moltes de les respostes reflectides per l'aspirant en la fulla de respostes no havien sigut correctament complimentades, i per tant la correcció òptica no consignava algunes d'elles. No obstant això, i donat que amb una correcció de caràcter manual la seua interpretació no donava lloc a dubte, es procedeix a una correcció no automàtica. D'esta forma s'ha pogut comprovar que hi havia 12 respostes errònies, 1 en blanc i 27 respostes correctes.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, i canviar de forma provisional la nota a 6,75 punts.

1.5. Al·legació formulada per J.S.F., amb registre d'entrada número 2025043274 de data 14/11/2025.

Exposa que *"reclamo que en las preguntas 14 y 17 he revisado el temario. En la pregunta 14 no pone en el temario nada de sangre en todas pone quitar manchas serían correctas cualquier respuesta. En la pregunta 17 en el temario pone antes de entrar en un edificio nuevo a utilizar o fin de obra con lo cual la tengo bien respondida"*.

Pregunta nº 14.- ¿Con que quitaremos los residuos de sangre impregnada en las superficies?

- a) Estropajos.
- b) Esponjas verdes.
- c) Bayetas y trapos.
- d) Esponjas.

Al respecte la interessada diu en el seu escrit que *"l temari oficial assenyala clarament, dins l'apartat "Útils, materials i productes de neteja", que per al tractament de residus biològics o sanitaris s'utilitzaran materials d'un sol ús, com baietes desinfectants o draps específics impregnats en solucions adequades. Això implica que la resposta c) és correcta i coherent amb el contingut del temari, i no pot ser considerada errònia, ja que compleix el requisit d'ús exclusiu i eliminació posterior"*.

Cal assenyalar que, una vegada comprovada la pregunta s'ha detectat un error. On diu "sangre" hauria d'haver dit "mugre". Per tant, esta pregunta hauria de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 14 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 41.

Pregunta nº 17.- ¿Cuándo realizaremos la limpieza de fin de obra?

- a) Antes y después de concluir la construcción.
- b) Cuando nos lo mande nuestro encargado.
- c) Sólo si hay cascotes y cementos.
- d) Sólo después de concluir la construcción.

En el temari diu literalment: "**Limpieza de fin de obra:** Es la que se realiza antes de la ocupación de un edificio o al concluir su construcción". No puede por tanto entenderse que la pregunta correcta es la d), porque señala que "sólo" puede hacerse al concluir la construcción. Para que la a) fuera correcta debería decir la respuesta "antes de la ocupación o después de concluir la construcción". Per tant no hi ha ninguna resposta correcta i ha de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 17 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 42.

1.6. Al·legació formulada per D.V.H.LI., amb registre d'entrada número 2025043506.

Exposa que "la respuesta a la pregunta 17 no es la correcta la que dicen serlo al 100% porque en el temario pone que se realizará la limpieza de fin de obra antes de la ocupación de un edificio nuevo o al concluir la construcción"; i sol·licita "la revisen porque la respuesta que se da como correcta en el examen se sobreentiende que es antes de la construcción y al finalizar la construcción por lo que no puedo responder esa como correcta lo que lleva a poner por descarte no siendo ninguna la correcta a poner la respuesta d) aun no estando tampoco completa".

Pregunta nº 17.- ¿Cuándo realizaremos la limpieza de fin de obra?

- a) Antes y después de concluir la construcción.
- b) Cuando nos lo mande nuestro encargado.
- c) Sólo si hay cascotes y cementos.
- d) Sólo después de concluir la construcción.

En el temari diu literalment: "**Limpieza de fin de obra:** Es la que se realiza antes de la

ocupación de un edificio o al concluir su construcción". No puede por tanto entenderse que la pregunta correcta es la d), porque señala que "sólo" puede hacerse al concluir la construcción. Para que la a) fuera correcta debería decir la respuesta "antes de la ocupación o después de concluir la construcción". Per tant no hi ha ninguna respuesta correcta i ha de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 17 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 42.

1.7. Al·legació formulada per J.V.H., amb registre d'entrada número 2025043549 de data 17/11/2025.

Exposa que *"en la pregunta número 17 creo que hay un error al formular la pregunta o en la respuesta señalada como correcta puesto que.... En el temario dice antes de la ocupación de un edificio nuevo o al concluir su construcción, por lo que creo que la respuesta correcta sería la d) que dice sólo después de concluir la construcción, por lo que creo que la respuesta correcta sería la d) que dice sólo después de concluir la construcción y no la a) que dan como correcta"; i sol·licita "que revisen esta pregunta y comprueben si hay un error"*.

Pregunta nº 17.- ¿Cuándo realizaremos la limpieza de fin de obra?

- a) Antes y después de concluir la construcción.
- b) Cuando nos lo mande nuestro encargado.
- c) Sólo si hay cascotes y cementos.
- d) Sólo después de concluir la construcción.

En el temari diu literalment: "**Limpieza de fin de obra:** *Es la que se realiza antes de la ocupación de un edificio o al concluir su construcción*". No puede por tanto entenderse que la pregunta correcta es la d), porque señala que "sólo" puede hacerse al concluir la construcción. Para que la a) fuera correcta debería decir la respuesta "antes de la ocupación o después de concluir la construcción". Per tant no hi ha ninguna respuesta correcta i ha de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 17 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 42.

1.8. Al·legació formulada per M.C.M.B., amb registre d'entrada número 2025044008 de data 29/11/2025.

Exposa *"habiéndome presentado al examen de la bolsa de trabajo de operario/a de limpieza...."*; sol·licita *"deseo impugnar la pregunta 14..., debido a que en el temario no*



aparece especificado como deben quitarse las manchas de sangre. Deseo impugnar la pregunta 17....., debido a que puede inducir a confusión, ya que en el temario dice textualmente....”.

Pregunta nº 14.- ¿Con que quitaremos los residuos de sangre impregnada en las superficies?

- a) Estropajos.
- b) Esponjas verdes.
- c) Bayetas y trapos.
- d) Esponjas.

Al respecte la interessada diu en el seu escrit que *“I temari oficial assenyala clarament, dins l'apartat “Útils, materials i productes de neteja”, que per al tractament de residus biològics o sanitaris s'utilitzaran materials d'un sol ús, com baietes desinfectants o draps específics impregnats en solucions adequades. Això implica que la resposta c) és correcta i coherent amb el contingut del temari, i no pot ser considerada errònia, ja que compleix el requisit d'ús exclusiu i eliminació posterior”.*

Cal assenyalar que, una vegada comprovada la pregunta s'ha detectat un error. On diu “sangre” hauria d'haver dit “mugre”. Per tant, esta pregunta hauria de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 14 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 41.

Pregunta nº 17.- ¿Cuándo realizaremos la limpieza de fin de obra?

- a) Antes y después de concluir la construcción.
- b) Cuando nos lo mande nuestro encargado.
- c) Sólo si hay cascotes y cementos.
- d) Sólo después de concluir la construcción.

En el temari diu literalment: **“Limpieza de fin de obra: Es la que se realiza antes de la ocupación de un edificio o al concluir su construcción”.** No puede por tanto entenderse que la pregunta correcta es la d), porque señala que “sólo” puede hacerse al concluir la construcción. Para que la a) fuera correcta debería decir la respuesta “antes de la ocupación o después de concluir la construcción”. Per tant no hi ha ninguna resposta correcta i ha de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 17 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 42.

1.9. Al·legació formulada per L.S.F., amb registre d'entrada número 2025044004 de data 19/11/2025.

Exposa que *“estoy disconforme en la respuesta de las preguntas 14 y 17 por no ser correctes a lo que dice el temario”*.

Pregunta nº 14.- ¿Con que quitaremos los residuos de sangre impregnada en las superficies?

- a) Estropajos.
- b) Esponjas verdes.
- c) Bayetas y trapos.
- d) Esponjas.

Al respecte la interessada diu en el seu escrit que *“l temari oficial assenyala clarament, dins l'apartat “Útils, materials i productes de neteja”, que per al tractament de residus biològics o sanitaris s'utilitzaran materials d'un sol ús, com baietes desinfectants o draps específics impregnats en solucions adequades. Això implica que la resposta c) és correcta i coherent amb el contingut del temari, i no pot ser considerada errònia, ja que compleix el requisit d'ús exclusiu i eliminació posterior”*.

Cal assenyalar que, una vegada comprovada la pregunta s'ha detectat un error. On diu “sangre” hauria d'haver dit “mugre”. Per tant, esta pregunta hauria de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 14 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 41.

Pregunta nº 17.- ¿Cuándo realizaremos la limpieza de fin de obra?

- a) Antes y después de concluir la construcción.
- b) Cuando nos lo mande nuestro encargado.
- c) Sólo si hay cascotes y cementos.
- d) Sólo después de concluir la construcción.

En el temari diu literalment: **“Limpieza de fin de obra: Es la que se realiza antes de la ocupación de un edificio o al concluir su construcción”**. No puede por tanto entenderse que la pregunta correcta es la d), porque señala que *“sólo”* puede hacerse al concluir la construcción. Para que la a) fuera correcta debería decir la respuesta *“antes de la ocupación o después de concluir la construcción”*. Per tant no hi ha ninguna resposta correcta i ha de ser anul·lada.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

ESTIMAR les al·legacions presentades, anul·lant la pregunta nº 17 que haurà de ser substituïda per la pregunta de reserva marcada com a pregunta nº 42.

Per tant, l'OTS decidix que es tornen a corregir els exàmens anul·lant les preguntes 14 i 17, i passant a ser vàlides les dos primeres preguntes de reserva, és a dir, la 41 i la 42.

NOTES DEFINITIVES PROVA TIPUS TEST.

Els resultats finals són:

RESULTATS

RESULTATS

ID	Nota	Bé	Errors	En blanc
23175089	9,500	38	2	0
23175091	5,750	23	17	0
23175092	7,500	30	10	0
23175095	8,250	33	7	0
23175096	9,500	38	2	0
23175097	6,750	27	13	0
23175098	6,750	27	13	0
23175139	7,000	28	12	0
23175140	5,750	23	17	0
23175143	7,250	29	11	0
23175144	5,250	21	19	0
23175146	8,500	34	6	0
23175148	7,000	28	12	0
23175149	8,250	33	7	0
23175193	6,000	24	16	0
23175194	5,750	23	17	0
23175196	5,750	23	15	2
23175197	9,250	37	3	0
23175198	8,500	34	6	0
23175199	8,500	34	6	0
23175200	7,750	31	9	0
23175204	7,750	31	9	0
23175206	8,250	33	7	0
23175207	5,500	22	18	0
23175209	8,750	35	5	0
23175213	4,750	19	21	0
23175215	6,500	26	12	2
23175216	8,250	33	7	0
23175217	9,250	37	3	0

23175220	5,500	22	18	0
23175221	9,500	38	2	0
23175222	6,750	27	12	1
23175223	4,500	18	22	0
23175224	9,250	37	3	0
23175226	6,000	24	16	0
23175227	6,750	27	13	0
23175229	4,750	19	21	0
23175230	9,250	37	3	0
23175232	6,500	26	14	0
23175233	0,750	3	8	29
23175234	7,500	30	10	0
23175235	5,750	23	17	0
23175236	7,000	28	12	0
23175238	6,500	26	14	0
23175239	7,750	31	9	0
23175241	5,500	22	18	0
23175242	8,500	34	6	0
23175243	7,250	29	11	0
23175245	7,000	28	12	0
23175247	8,500	34	6	0
23175248	9,500	38	2	0
23175249	5,500	22	18	0
23175250	6,750	27	13	0
23175251	8,750	35	5	0
23175252	3,750	15	21	4
23175253	8,250	33	7	0
23175254	4,750	19	17	4
23175255	3,750	15	24	1
23175256	6,500	26	14	0
23175257	7,500	30	10	0
23175258	6,750	27	13	0



Identificador 8JK9 S1Wv svx8 /yqk aDEi VvE EmM=

URL <https://sedeelectronica.cjira.es/PortalCiudadano/VerifyDoes.jsp>

23175259	5,500	22	18	0
23175261	7,500	30	10	0
23175262	9,250	37	3	0
23175263	9,500	38	2	0
23175264	7,000	28	12	0
23175266	6,750	27	13	0
23175269	6,500	26	14	0
23175272	8,500	34	6	0
23175275	8,250	33	7	0
23175278	8,250	33	7	0
23175280	7,000	28	12	0
23175281	6,000	24	16	0
23175282	6,500	26	10	4
23175285	5,750	23	17	0
23175287	8,750	35	5	0
23175288	3,250	13	6	21
23175289	3,750	15	23	2
23175290	6,000	24	15	1
23175291	8,750	35	5	0
23175292	6,750	27	13	0
23175293	6,750	27	13	0
23175300	10,000	40	0	0
23175301	5,750	23	17	0
23175303	6,250	25	15	0
23175305	9,250	37	3	0
23175314	7,750	31	9	0
23175315	6,750	27	13	0
23175316	9,000	36	4	0
23175318	5,500	22	18	0
23175324	5,250	21	16	3
23175325	7,000	28	12	0
23175326	6,250	25	15	0
23175327	2,500	10	30	0
23175328	7,000	28	12	0
23175329	6,000	24	16	0
23175330	9,000	36	4	0
23175331	5,500	22	18	0
23175332	6,750	27	13	0
23175333	6,500	26	14	0
23175334	9,500	38	2	0
23175335	7,500	30	10	0
23175336	3,500	14	22	4

23175337	8,000	32	8	0
23175338	7,000	28	12	0
23175339	9,000	36	4	0
23175340	7,250	29	11	0
23175341	7,000	28	12	0
23175342	4,750	19	11	10
23175343	6,250	25	15	0
23175344	8,250	33	7	0
23175346	3,750	15	23	2
23175350	6,750	27	13	0
23175351	9,750	39	1	0
23175352	8,250	33	7	0
23175353	8,750	35	5	0
23175354	7,750	31	9	0
23175356	6,250	25	15	0
23175357	8,500	34	6	0
23175358	9,500	38	2	0
23175359	8,000	32	8	0
23175360	7,250	29	11	0
23175361	6,000	24	16	0
23175362	8,750	35	5	0
23175363	7,500	30	10	0
23175364	7,750	31	9	0
23175366	6,750	27	13	0
23175368	8,750	35	5	0
23175370	7,250	29	11	0
23175371	9,000	36	4	0
23175372	5,750	23	17	0
23175375	6,250	25	15	0
23175376	8,000	32	8	0
23175377	5,500	22	18	0
23175379	6,000	24	16	0
23175381	8,500	34	5	1
23175382	9,500	38	2	0
23175389	9,250	37	3	0
23175390	4,750	19	21	0
23175391	8,000	32	8	0
23175392	8,250	33	7	0
23175394	2,500	10	16	14
23175397	7,250	29	7	4
23175398	4,750	19	21	0
23175399	6,250	25	15	0

2. DATA D'OBERTURA SOBRE ID OPERARI/A DE NETEJA.

L'obertura del sobre amb el codi identificador per tal de conèixer la identitat dels aspirants que han superat l'exercici tipus test es realitzarà:

DATA: 2 DE DESEMBRE DE 2025**LLOC: Sala de Premsa (Casa Consistorial, 2ª planta) Ajuntament d'Alzira****HORA: A les 9:00 h**

Es comunica que este acte públic no té caràcter de prova selectiva, i per tant no es concedirà permís reglamentari per l'assistència.

I no havent-hi més assumptes que tractar, es dona per acabat l'acte a l'hora indicada, de tot això s'estén la present acta que, llegida i trobada conforme, es ratifica pels membres que constitueixen el Tribunal, firmant en el lloc i la data al principi indicats, de la qual cosa jo el President del Tribunal, en done fe.

Este document té caràcter de certificació provisional de l'acta, d'acord amb l'article 19.5 de la Llei 40/2015 d'1 d'Octubre.

LA PRESIDENTA DEL ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ,

CONSUELO BISBAL FERRER

Fecha firma: 24/11/2025 13:36:09 CET

CAP DEL SERVEI D'OBRES I INFRAESTRUCTURES

AJUNTAMENT D'ALZIRA